



中日友好医院 临床检验结果报告单

肿瘤标记物

LABORATORY REPORT OF CHINA-JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL, MINISTRY OF HEALTH, CHINA

姓名	样本类型	血清	诊断	小肠间质瘤术后	病案号
年龄 57岁	采样时间	2019-10-28 14:11	科别	普通外科门诊	样本号
性别 男	接收时间	2019-10-28 14:56	卡号		申请医师 周雪

项目	中文名称	结果	单位	参考范围	检验方法/仪器品牌
CA72-4	血清CA72-4测定	>300	↑ U/ml	<6.9	电化学发光法/罗氏
AFP	*甲胎蛋白	2.68	ng/ml	≤7.00	电化学发光法/罗氏
CEA	*癌胚抗原	1.60	ng/ml	<5.00	电化学发光法/罗氏
CA125	血清CA125测定	19.70	U/ml	<35.00	电化学发光法/罗氏
CA-199	血清CA-199测定	6.50	U/ml	<27.00	电化学发光法/罗氏
CA-153	血清CA-153测定	10.12	U/ml	≤25.00	电化学发光法/罗氏

备注:

检验时间 2019-10-29 15:25 检验者 *马海波* 审核者 *陈向东* 报告时间 2019-10-29 10:12
 此报告仅对送检样本负责, 结果供医师参考。
 北京市朝阳区樱花东街2号 邮编: 100029 电话: 84205482

Supplement Figure-1: Levels of serum tumor markers before SDG treatment.

报告详情

CA72-4

姓名:

单号:

检验日期: 2019-11-25

项目	结果
血清CA72-4测定	1.39
参考范围: < 6.9	单位: U/ml

报告医师: 陈向东

Supplement Figure-2: Levels of serum CA72-4 1 month after SDG treatment.

标本条码	医院	牙克石红新社区卫生服务站		
姓名	科室	实验号		
性别 男	住院/门诊号	送检标本	血清	
年龄 59岁	房/床号	标本情况	无肉眼可见异常	
联系电话	申请医生	采样时间	2020-03-25 08:00:00	
临床诊断	医院标识	接收时间	2020-03-27 19:04:05	

项 目	检测方法	结 果	单 位	提示	参考区间
糖类抗原CA72-4	电化学发光法	3.99	U/mL		0.00-6.90

本检测仪对来样负责，如果对结果有疑义，请在收到报告后7天内与我们联系，多谢合作！
 收样点：牙克石红新社区卫生服务站-检验科

主检：李长平 审核：于波 批准：张云 主检实验室：黑龙江金域
 报告日期：2020-03-28 22:05:01

网址：www.kingmed.com.cn 电话：4001-111-120

 地址：黑龙江省哈尔滨市高新区巨宝一路508号企业加速器10号楼3单元

Supplement Figure-3: Levels of serum CA72-4 3 months after reexamination.